

**INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN  
EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**

**PARTEA 1**

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidența Legii 59/2016:

**1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:**

1.1. SC LINDE GAZ ROMANIA SRL

1.2. Strada Avram Imbroane, nr. 9, Timisoara, Timis

tel.: 0256300700, fax: 0256225608,

e-mail: [office.ro@linde.com](mailto:office.ro@linde.com), [tiberiu.gerber@linde.com](mailto:tiberiu.gerber@linde.com), [dan.bajaliu@linde.com](mailto:dan.bajaliu@linde.com)

coordonate geografice: latitudine nordică: – 45°46'22";

longitudine estică: – 21°15'20".

**2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.**

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului, S.C. Linde Gaz Romania SRL este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Timis, respectiv ISUJ „Banat“ al județului Timiș, următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 284163/10.2021, expediată prin curier la SRAPM cu AWB nr. 953314057/15.10 2021;

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase pentru S.C. Linde Gaz Romania S.R.L., actualizată în luna martie 2023.

**3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului**

Domeniul de activitate al societății SC Linde Gaz Romania SRL îl reprezintă producerea, îmbutelierea și comercializarea acetilenei obținută din carbid și apă, îmbutelierea, depozitarea și distribuția gazelor tehnice, cu instalațiile aparținătoare, precum și prestări de servicii directe și indirecte în legătură cu aceasta.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

- utilizează substanțe periculoase în activitatea de fabricare a acetilenei și în cea de îmbuteliere, depozitare și distribuție a gazelor tehnice, cod CAEN 2014

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.	Substanțe utilizate	Starea de agregare	Fraze de pericol/Categoria de pericol
1	Oxigen lichefiat	lichid	O; R8;H270;H281;Gaze oxidante;Categoria1
2	Oxigen gaz comprimat	Gaz	O; R8;H270;H280;Gaze oxidante;Categoria1
3	Hidrogen comprimat	Gaz	F+; R12, R5, R6 H220; H 280; Gaze inflamabile;Cageoria1
4	Propan	Gaz	F+;R12,R5,R6;H220;H280;H319;Gaze inflamabile;Categoria1
5	Protoxid de azot	Gaz	O; R8; H270;H280; Gaze inflamabile;Categoria1
6	Amoniac	Lichid	R10   T; R23   C; R34   N; R50; H 221; H 280;H 314; H 331; H 410; Gaz inflamabil, Toxicitate acuta; Categoria 2, Categoria 3
7	Amoniac	Lichid	R10   T; R23   C; R34   N; R50; H 221; H 280;H 314; H 331; H 410; Gaz inflamabil, Toxicitate acuta; Categoria 2, Categoria 3
8	Dioxid de sulf	Gaz	T; R23   C; R34;H 280;H 314; H 331; Toxicitate acuta; Categoria 3
9	Metan	Gaz	F+; R12, R5,R6;H 220; H 280; Gaze inflamabile;Categoria1
10	Etena	Gaz	F+; R12, R5,R6;H 220; H 280;H 336; Gaz inflamabil, Toxicitate acuta; Categoria 1, Categoria 3
11	Clor	Lichid	T;R23 Xi;R36/37/38 N;R50;H 270; H 280;H 315; H 319; H 330; H 400; Gaze oxidante, Toxicitate acuta; Categoria 1 Categoria 2
12	Clor	Lichid	T;R23 Xi;R36/37/38 N;R50;H 270; H 280;H 315; H 319; H 330; H 400; Gaze oxidante, Toxicitate acuta; Categoria 1 Categoria 2
13	Diferite amestecuri de gaze tehnice	Gaz	F+; R12, R5, R6;H 220; H 280; Gaze oxidante Gaze inflamabile; Categoria 1
14	Acetilena	Gaz	F+; R12, R5,R6;H 220; H 230;H 280; Gaze inflamabile;Categoria1
15	Acetilena	Gaz	F+; R12, R5,R6;H 220; H 230;H 280; Gaze inflamabile;Categoria1
16	Acetona	Lichid	F; R11;H 225; H 319; H 336; EUH 066; Lichide inflamabile; CATERGORIA 2
17	Carbura de calciu	solid	F; R15; Subst care in contact cu apa emit gaze inflamabile; Categoria 1

**5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.**

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul/unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electrică. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului, de către personalul propriu sau agentul de paza de serviciu la momentul producerii accidentului.

**În acest scop ATENȚIE LA:**

- ❖ Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (**ALARMĂ LA DEZASTRE** - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; **ÎNCETAREA ALARMEI** - Un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.);
- ❖ Anunțurile transmise prin sirena electronică și megafon (conținutul anunțurilor se regăsește în anexa nr. 1);
- ❖ Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență (județul), Agenția de Protecție a Mediului (județul), Comisariatul județean al Gărzii de Mediu, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatorii economici învecinați.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

**a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):**

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- ✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- ✓ Închideți urgent ferestrele și ușile;
- ✓ Ajuțați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
- ✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
- ✓ Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
- ✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

**b) în caz de incendiu sau explozii:**

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- ✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- ✓ Ajuțați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informațiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

## Reflexe care salvează



Intrați într-o clădire



Etanșați toate intrările de aer



Ascultați posturile de radio pentru a cunoaște instrucțiunile de urmat



Nu vă duceți la școală să vă luați copii: școala se ocupă de ei



Utilizarea flăcării și fumatul sunt interzise



Nu telefonați: lăsați liniile libere pentru forțele de intervenție

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Specificați data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităților competente, autoritățile participante, tipul controlului și locul în care se pot obține informații mai detaliate.

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1	11.04.2024	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Timis; Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Timis; Agenția pentru Protecția Mediului Timis.	<p>Respectarea prevederilor legale cu privire la controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;</p> <p>Modul de elaborare, aprobare și aplicare a documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile;</p> <p>Modul de întocmire a planului de evacuare în situații de urgență, dacă acesta este cunoscut și aplicat de către personal, prin executarea unui exercițiu pe timpul controlului (dacă este cazul)</p> <p>Încadrarea cu personal a structurilor cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile</p> <p>Organizarea încadrarea și dotarea conform criteriilor de performanță a serviciului privat pentru situații de urgență și evaluarea anuală a activității serviciului privat conform Ordinului Prefectului jud. Timiș (dacă este cazul)</p> <p>Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor și protecției civile la operatorii economici/instituțiile</p>

			căroră le-ați transferat dreptul de folosință asupra unor construcții/ instalații, sau cele cu care aveți încheiate contracte de antepriză (dacă este cazul)
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Notă:** Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul Timis, localitatea Timisoara, str. Avram Imbroane, nr.9 sau prin accesarea următorului link:

[https://www.linde-gas.ro/ro/health\\_and\\_safety/informare\\_publica/infoarmare\\_publica](https://www.linde-gas.ro/ro/health_and_safety/informare_publica/infoarmare_publica)

Persoane de contact:

- ❖ Gerber Tiberiu, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0747025199
- ❖ Iacob Minodora, Manager Protecția mediului - Tel: 0722642344
- ❖ Bajaliu Dan, Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0740115062

#### **7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016**

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății SC Linde Gaz Romania SRL, județul Timis, localitatea Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 9.

Persoane de contact:

- Gerber Tiberiu, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0747025199
- Iacob Minodora, Manager Protecția mediului ,Tel: 0722642344
- Bajaliu Dan, Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0740115062

și la sediul : SRAPM: tel 0256491795, e-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro)

CJ-GNM: tel. 0256219892 , e-mail: [cjtimis@gnm.ro](mailto:cjtimis@gnm.ro)

ISUJ: tel. 0256434870, e-mail: [office@isutimis.ro](mailto:office@isutimis.ro)